




PROPUESTA DE STAND · EXPO2R 2026

Stand LIQUI MOLY Motorbike

Corferias, Bogotá · 29 oct – 1 nov 2026

Pabellón 8 · Stand 304 · 13.00 × 4.00 m · altura
2.40 m



Vista frontal



Frente de 13.00 m sobre el corredor, altura total 2.40 m según plano Expo2R. A la izquierda el LM Store atiende al corredor con un counter frontal; la columna existente queda forrada con el panel "Catálogo de productos". Al fondo del nicho, la pantalla táctil de 80". La cenefa es una pantalla LED tipo cinta de 9.98 m apoyada en dos torres truss con LED vertical, y remata sobre la pantalla LED de 2.50 × 2.00 m.

Vista diagonal



Los laterales colindan con stands vecinos: el stand construye sus propios muros MDF por delante de la panelería del recinto, sin gráficas hacia los vecinos.

Vista interior · Experiencia



Tres mesas barril LIQUI MOLY con seis butacos barril frente al nicho de exhibición largo (4.60 m), que integra al centro una pantalla táctil de 80". Motos a piso, sin tarima.
Al fondo, el LM Store abierto hacia la experiencia por la vitrina-mostrador a media altura.

Vista interior · Exhibición MotoGP



Moto destacada frente al lightbox del podio, lightbox de productos en el muro derecho y bodega con salita de descanso detrás de la pantalla LED (puerta corrediza para no invadir el área de la moto).

LM Store



Counter frontal hacia el corredor: módulo con logo retroiluminado y vitrina en vidrio humo. El ingreso al Store es por la tabla abatible al fondo del mostrador lateral. La columna forrada lleva el panel "Catálogo de productos". Al fondo, muros azules con el wordmark MOTORBIKE.

LM Store · interior



Estantería metálica en L sobre muros azules con wordmark MOTORBIKE, mostrador vitrina de 2 módulos con frente en vidrio humo, panel blanco con franjas y logo, y piso tipo lámina alfajor.

Vitrina-mostrador de asesoría




Entre el LM Store y la zona de experiencia, vitrina-mostrador a media altura (1.05 m): exhibición en vidrio de la mitad hacia abajo y cubierta superior libre, para que los asesores atiendan desde la tienda a los visitantes de la experiencia. Al fondo, la tabla abatible levantada marca el ingreso de asesores al Store.

Vista aérea



Vista superior de referencia para revisar circulación y correspondencia con la planta.

Planta de distribución acotada



Altura máxima: 2.40 m (plano Expo2R). Cenefa frontal = pantalla LED tipo cinta a 2.05–2.40 m sobre 2 torres truss con LED vertical; cenefa Store en MDF con vinilo (línea roja punteada = proyección superior). Columna existente 1.00 × 1.00 m forrada en MDF. Medidas en metros. Medidas internas de mobiliario son propuesta de diseño, sujetas a validación en taller y a reglamento del recinto. LM Store: muros en azul con wordmark MOTORBIKE, estantería metálica, mostrador vitrina, piso tipo lámina alfajor.

Identificación de elementos



Parte del ítem 5 queda detrás de la columna existente en esta vista; ver planta (09) y vistas 05 a 07. Las cenefas y el muro del frente se muestran a la altura real de 2.40 m.

- 1 Cenefa pantalla LED (frontal)
- 2 Cenefa LM Store
- 3 Forro de columna existente
- 4 Counter frontal LM Store
- 5 Vitrina-mostrador de asesoría + acceso
- 6 Estantería metálica en L
- 7 Mostrador vitrina 2 módulos
- 8 Lightbox piloto
- 9 Nicho de exhibición largo
- 10 Lightbox podio
- 11 Lightbox productos (muro derecho)
- 12 Bodega + salita de descanso
- 13 Pantalla LED
- 14 Mesa barril LIQUI MOLY
- 15 Butaco barril
- 16 Motos de exhibición
- 17 Pantalla táctil 80"
- 18 Muros perimetrales propios
- 19 Torres truss con LED vertical

Ficha para cotización · Elementos



#	Elemento	Medidas	Materiales y acabados	Cant.
1	Cenefa pantalla LED (frontal)	9.98 × 0.35 m (a 2.05–2.40 m); área LED 9.92 × 0.32 m	Pantalla LED tipo cinta, módulos 0.32 × 0.16 m (2 filas, pitch sugerido 2.5 mm), marco negro; estructura truss de aluminio oculta apoyada en la columna forrada, en las 2 torres (ítem 19) y en la bodega. Contenido base: fondo blanco con franjas azul y roja y logo LIQUI MOLY (manual de marca).	1
2	Cenefa LM Store	1.98 × 0.30 × 0.35 m (a 2.05–2.40 m)	Lámina MDF 9 mm sobre bastidor, pintura blanca; vinilo impreso laminado mate con fondo blanco con franjas azul y roja y logo original LM.	1
3	Forro de columna existente	1.04 × 1.02 × 2.40 m	MDF 12 mm sobre bastidor de madera, pintura blanca; vinilo en 3 caras: panel “Catálogo de productos” (frente), “Protección absoluta de tu cadena” y franjas.	1
4	Counter frontal LM Store	1.93 × 0.50 × 1.04 m	Atención al corredor. Módulo izquierdo con caja de luz y logo original LM; módulo derecho de vitrina con frente en vidrio humo 6 mm, repisa de vidrio, LED y puertas corredizas por el lado del asesor. Cubierta MDF laca blanca.	1
5	Vitrina-mostrador de asesoría + acceso	Vitrina 0.50 × 2.00 × 1.05 m + tabla abatible 0.50 × 0.80 m	Divide LM Store y Experiencia. Vitrina de media altura con vidrio templado 8 mm en ambas caras, repisa de vidrio y LED; cubierta MDF laca blanca como mesón de atención. Al fondo, tabla abatible con bisagra de piano que se levanta para el ingreso de asesores al Store.	1
6	Estantería metálica en L	Lateral 0.40 × 3.08 m + fondo 0.40 × 1.47 m, h 2.00	Estantería de acero con pintura electrostática gris, 6 bandejas, parales cada 0.95 m aprox.; cinta LED 4000 K bajo bandejas. Muros de fondo en azul LM con wordmark MOTORBIKE (vinilo) y panel blanco con franjas + logo.	1
7	Mostrador vitrina 2 módulos	0.80 × 0.55 × 1.02 m	Marco MDF 18 mm laca blanca, frente en vidrio humo 6 mm, repisa interna de vidrio, cinta LED interior, zócalo negro.	1
8	Lightbox piloto	1.18 × 2.00 m	Marco aluminio SEG 8 cm, tela tensada sublimada, retroiluminación LED.	1
9	Nicho de exhibición largo	4.60 × 0.47 × 2.40 m	Mueble bajo con 5 puertas (bodega) h 0.90, tapa HPL negro; nicho h 0.92 con fondo laca azul LM, repisa vidrio 10 mm, LED superior y bajo repisa; franja superior con 3 artes de producto de 1.28 × 0.30 m. El módulo central aloja la pantalla táctil 80" (ítem 17).	1
10	Lightbox podio	2.00 × 1.80 m	Igual a ítem 8.	1
11	Lightbox productos (muro derecho)	2.20 × 1.98 m	Igual a ítem 8.	1
12	Bodega + salita de descanso	2.60 × 0.90 × 2.05 m	Paneles MDF 15 mm sobre bastidor, puerta corrediza 0.80 × 2.00 m con riel de aluminio; vinilos en cara lateral y posterior.	1
13	Pantalla LED	2.50 × 2.00 m (5 × 4 gabinetes 0.50 × 0.50)	Pantalla LED de piso a cenefa, estructura autoportante, base 5 cm; procesador y acceso técnico desde la bodega. Pitch sugerido ≤ 2.6 mm (por confirmar con proveedor).	1
14	Mesa barril LIQUI MOLY	Barril Ø 0.58 × h 0.88 m + tapa madera Ø 0.72 m (h total 0.93)	Barril metálico de 200 L pintado azul LM con vinilo LIQUI MOLY MOTORBIKE; tapa circular en madera laqueada.	3
15	Butaco barril	Ø 0.40 × h 0.70 m	Barril metálico pequeño azul LM con vinilo LIQUI MOLY MOTORBIKE; cojín rojo tapizado.	6
16	Motos de exhibición	aprox. 2.05 × 0.78 m c/u	A piso, sin tarima. Suministro del cliente; los modelos del render son referenciales.	3
17	Pantalla táctil 80"	Área activa 1.77 × 1.00 m (16:9), bisel 1.80 × 1.03 m	Pantalla profesional 4K con marco táctil (IR o capacitivo) de 20 puntos, montada en el centro del nicho a 0.96–1.99 m; PC/reproductor y conexiones en el mueble bajo con ventilación.	1
18	Muros perimetrales propios	Fondo 13.00 m, derecho 2.75 m, lateral store 3.40 m; h 2.40	MDF 15 mm sobre bastidor, pintura blanca satinada, zócalo negro 9 cm.	—
19	Torres truss con LED vertical	0.50 × 0.40 × 2.05 m c/u	Truss cuadrado de aluminio 29 cm con pantalla LED vertical 0.50 × 2.00 m (4 gabinetes 0.50 × 0.50) al frente (contenido: fondo blanco, franjas azul y roja y logo); soportan la cenefa LED. Cableado por el interior del truss. Separación entre apoyos 3.55 m.	2

Ficha general · Iluminación, tecnología y supuestos

PISO

Alfombra ferial gris grafito en experiencia y exhibición; LM Store en vinilo/lámina tipo alfajor gris (aprox. 9.8 m²). Perfil de aluminio en el borde del corredor. Sin tarima.

ILUMINACIÓN

- 9 brazos LED 30 W, 4000 K, CRI > 90, sobre muros de fondo (7) y derecho (2), proyectados a las gráficas.
- 6 spots LED 20 W en la cara interior de la cenefa, dirigidos a mesas y motos.
- 2 spots LED en riel para el LM Store.
- Cinta LED 4000 K en vitrinas, estantería y nicho (aprox. 38 m lineales, perfil de aluminio con difusor).
- 3 lightboxes SEG retroiluminados.

Sin iluminación de piso ni perímetros. Ningún elemento supera 2.40 m.

TECNOLOGÍA

- Pantalla LED 2.50 × 2.00 m (relación 5:4) con procesador, cableado por la bodega y ventilación posterior.
- Cenefa frontal en pantalla LED tipo cinta (9.92 × 0.32 m); la cenefa del LM Store es MDF con vinilo y 2 torres LED verticales de 0.50 × 2.00 m; un procesador/sender para todo el circuito LED.
- Pantalla táctil 80" (4K, 16:9) en el nicho, con PC en el mueble bajo; contenido interactivo por definir (catálogo/selector de moto).
- Contenido sugerido LED: video de marca y producto (formato 1250 × 1000 px para pitch 2.0 o según pitch final).

ELÉCTRICO

- Tablero con protecciones, circuito dedicado para pantalla LED.
- Tomas en mostrador de caja y en bodega.
- Carga total a calcular con el proveedor de pantalla y la lista final de luminarias.

GRÁFICA

- Se usaron únicamente los artes y el logo suministrados, sin reconstruir tipografías.
- Para producción se requieren los archivos originales (vector o alta resolución): los recibidos son JPEG comprimidos.

SUPUESTOS PENDIENTES POR CONFIRMAR

- **Ancho del corredor:** no aparece en el plano; los renders asumen aprox. 4 m.
- **Cenefa LED:** apoyos en columna forrada, 2 torres truss y bodega (luces de 3.55 m); el proveedor debe validar estructura, peso de la pantalla y anclaje.
- **Forro de la columna:** confirmar con Corferias que se permite forrarla.
- **Medidas de mobiliario:** son propuesta de diseño, sujetas a verificación en taller.
- **Motos:** 3 a piso; marcas y modelos los define el cliente.
- **Productos:** los envases del render son genéricos; el surtido real lo define LIQUI MOLY.
- **Pantalla LED:** pitch, proveedor y contenido final por definir.
- **Pasillo de asesores:** 0.65 m entre el mostrador 7 y la vitrina 5; ingreso al Store solo para asesores por la tabla abatible del fondo (propuesto).
- **Puerta de bodega:** se propone corrediza para no chocar con la moto del costado derecho.